

AUTORIZACION SIMAS CENTRAL

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

ufc = unidades formadoras de colonias
 NMP/100 ml = número más probable por cada 100 mililitros

Resultado en	Limite máximo según El Reglamento Federal
Mesofilicos Aerobios	200 ufc/ml
Conteo Total de Organismos	2 NMP/ml
Coliformes Totales	Negativo
Conteo Total de Organismos	Negativo
Coliformes Fecales	Negativo
Cloro	0.82

REPORTE DE RESULTADOS

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, Y SABINAS, COAHUILA.
 CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAH.
 ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
 MUESTRA: * N. ROSITA, COL. ZARAGOZA No. 2300 *
 FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 25 AGOSTO 2022
 FECHA DE MUESTRA REPORTE: 08 SEPTIEMBRE 2022

Matriz Rosita:	Av. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel: 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 567 Pte.	Tel: 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuauhtémoc N° 1661 Local N° 1	Tel: 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N° 651 Nra. local 2 Col. Centenario	Tel: 861 612-9486
Sucursal Palau:	Bvd. Miguel Hidalgo N° 40	Tel: 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pde. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N° 3	Tel: 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel: 864 618-3072





AUTORIZACION SIMAS CENTRAL

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

ufc = unidades formadoras de colonias
 NMP/100 ml = número más probable por cada 100 mililitros


Limite máximo según El Reglamento Federal	Resultado en Agua	Mesofílicos Aerobios	Conteo Total de Organismos	Coliformes Totales	Conteo Total de Organismos	Coliformes Fecales	Cloro
200 ufc/ml	10.0 ufc/ml	Conteo Total de Organismos	0 NMP/100 ml	Conteo Total de Organismos	Conteo Total de Organismos	Conteo Total de Organismos	0.77
			Negativo				
			Negativo				

REPORTE DE RESULTADOS

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, Y SABINAS, COAHUILA.
 CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAH.
 ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
 MUESTRA: * N. ROSITA, LAZARO VAZQUEZ No. 3033 COL. MAGISTERIAL *
 FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 25 AGOSTO 2022
 FECHA DE MUESTRA REPORTE: 08 SEPTIEMBRE 2022

Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Matriz Rosita:	tel: 861 614-0119
Madera N° 557 Pte.	Sucursal Sabinas:	tel: 861 612-2969
Cuauhtémoc N° 1661 Local N° 1	Sucursal Sabinas:	tel: 861 613-2110
Av. Independencia N° 851 Nte. local 2 Cal. Centenario	Sucursal Sabinas:	tel: 861 612-9486
Bivd. Miguel Hidalgo N° 40	Sucursal Palau:	tel: 864 618-2327
Pta. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N° 3	Sucursal Múzquiz:	tel: 864 616-1593
Calle Victoria 403-A local 9	Sucursal Múzquiz:	tel: 864 618-3072





AUTORIZACION SIMAS CENTRAL

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

ufc = unidades formadoras de colonias
 NMP/100 ml = número más probable por cada 100 mililitros


Limite máximo según El Reglamento Federal	Resultado en Agua	Cloro
200 ufc/ml	0.0 ufc/ml	0.85
2 NMP/ml	0 NMP/100 ml	Negativo
Negativo	Negativo	Negativo
		Mesofílicos Aerobios
		Conteo Total de Organismos
		Coliformes Totales
		Conteo Total de Organismos
		Coliformes Fecales

REPORTE DE RESULTADOS

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, Y SABINAS, COAHUILA.
 CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAH.
 ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
 MUESTRA: * N. ROSITA, COL. DEL SEIS No. 1214 - A *
 FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 25 AGOSTO 2022
 FECHA DE MUESTRA REPORTE: 08 SEPTIEMBRE 2022

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel: 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pie.	Tel: 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuathémoc N°1651 local N° 1	Tel: 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel: 861 612-9486
Sucursal Pánuco:	Bvd. Miguel Hidalgo N°40	Tel: 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel: 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Carretera Victoria 403-A local 9	Tel: 864 618-3072





AUTORIZACION SIMAS CENTRAL

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

ufc = unidades formadoras de colonias
 NMP/100 ml = número más probable por cada 100 mililitros


Cloro	0.86	200 ufc/ml	Limite máximo segun El Reglamento Federal
Mesofilicos Aerobios	0.0 ufc/ml	2 NMP/ml	
Coliformes Totales	0 NMP/100 ml	Negativo	
Coliformes Fecales	Negativo		
Resultado en Agua			

REPORTE DE RESULTADOS

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, Y SABINAS, COAHUILA.
 CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAH.
 ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
 MUESTRA: * SAN JUAN DE SABINAS, HIDALGO S/N Y GRAL. CORONA *
 FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 25 AGOSTO 2022
 FECHA DE MUESTRA REPORTE: 08 SEPTIEMBRE 2022

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	tel: 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pie.	tel: 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuauhtémoc N° 1661 Local N° 1	tel: 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nie. local 2 Col. Centenario	tel: 861 612-9486
Sucursal Palau:	Bvd. Miguel Hidalgo N°40	tel: 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdre. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	tel: 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	tel: 864 618-3072





AUTORIZACION SIMAS CENTRAL

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

ufc = unidades formadoras de colonias
 NMP/100 ml = número más probable por cada 100 mililitros

Cloro	0.68	Resultado en Agua	Limite máximo según El Reglamento Federal
Coliformes Fecales	Negativo	Resultado en Agua	Limite máximo según El Reglamento Federal
Coliformes Totales	0 NMP/100 ml	Resultado en Agua	Limite máximo según El Reglamento Federal
Mesofílicos Aerobios	0.0 ufc/ml	Resultado en Agua	Limite máximo según El Reglamento Federal
Coliformes Totales	0 NMP/100 ml	Resultado en Agua	Limite máximo según El Reglamento Federal
Coliformes Fecales	Negativo	Resultado en Agua	Limite máximo según El Reglamento Federal
Coliformes Totales	0 NMP/100 ml	Resultado en Agua	Limite máximo según El Reglamento Federal
Mesofílicos Aerobios	0.0 ufc/ml	Resultado en Agua	Limite máximo según El Reglamento Federal
Coliformes Totales	0 NMP/100 ml	Resultado en Agua	Limite máximo según El Reglamento Federal
Coliformes Fecales	Negativo	Resultado en Agua	Limite máximo según El Reglamento Federal
Cloro	0.68	Resultado en Agua	Limite máximo según El Reglamento Federal

REPORTE DE RESULTADOS

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, Y SABINAS, COAHUILA.
 CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAH.
 ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
 MUESTRA: * PALAU, CIPRECES No. 629 COL. NICOLAS TORRES *
 FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 25 AGOSTO 2022
 FECHA DE MUESTRA REPORTE: 08 SEPTIEMBRE 2022

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel: 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel: 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel: 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel: 861 612-9486
Sucursal Palau:	Bvd. Miguel Hidalgo N°40	Tel: 864 618-2327
Sucursal Muzquiz:	Pte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel: 864 616-1593
Sucursal Muzquiz:	Colle Victoria 403-A local 9	Tel: 864 618-3072





AUTORIZACION SIMAS CENTRAL

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

ufc = unidades formadoras de colonias
 NMP/100 ml = número más probable por cada 100 mililitros

Resultado en	Limite máximo según El Reglamento Federal
Mesofilicos Aerobios	200 ufc/ml
Conteo Total de Organismos	2 NMP/ml
Coliformes Totales	Negativo
Conteo Total de Organismos	Negativo
Coliformes Fecales	Negativo
Cloro	1.38

REPORTE DE RESULTADOS

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, Y SABINAS, COAHUILA.
 CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAH.
 ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
 MUESTRA: * PALAU, B. JUAREZ S/N Y E. ZAPATA, EJIDO LA CUCHILLA *
 FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 25 AGOSTO 2022
 FECHA DE MUESTRA REPORTE: 08 SEPTIEMBRE 2022

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel: 851 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel: 851 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuahuilémoc N° 1661 Local N° 1	Tel: 851 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N° 851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel: 851 612-9486
Sucursal Palau:	Bvtd. Miguel Hidalgo N° 40	Tel: 854 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N° 3	Tel: 854 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Colle Victoria 403-A local 9	Tel: 854 618-3072





Dr. Reynold Villalón Ortiz
 Q.C.B. Beatriz de la Cruz
 Vig. 030210MSZ

AUTORIZACION SIMAS CENTRAL

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

ufc = unidades formadoras de colonias
 NMP/100 ml = número más probable por cada 100 mililitros


Resultado en	Agua	El Reglamento Federal
Conteo Total de Organismos Mesofílicos Aerobios	0.0 ufc/ml	200 ufc/ml
Conteo Total de Organismos Coliformes Totales	0 NMP/100 ml	2 NMP/ml
Conteo Total de Organismos Coliformes Fecales	Negativo	Negativo
Cloro	0.93	

REPORTE DE RESULTADOS

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, Y SABINAS, COAHUILA.
 CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAH.
 ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
 MUESTRA: * ESPERANZAS, FCO. I MADERO S/N (OF. SIMAS) *
 FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 25 AGOSTO 2022
 FECHA DE MUESTRA REPORTE: 08 SEPTIEMBRE 2022

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuarterméc. N° 1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N° 851 Nte. local 2 Col. Centro	Tel 861 612-9486
Sucursal Palau:	Bvd. Miguel Hidalgo N° 40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pde. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N° 3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072





AUTORIZACION SIMAS CENTRAL

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

ufc = unidades formadoras de colonias
 NMP/100 ml = número más probable por cada 100 mililitros

Resultado en	Limite máximo según El Reglamento Federal
Mesofilicos Aerobios	200 ufc/ml
Conteo Total de Organismos Mesofilicos Aerobios	12.0 ufc/ml
Conteo Total de Organismos Coliformes Totales	0 NMP/100 ml
Conteo Total de Organismos Coliformes Fecales	Negativo
Cloro	1.08

REPORTE DE RESULTADOS

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, Y SABINAS, COAHUILA.
 CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAH.
 ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
 MUESTRA: * BARROTERRAN CARR. PALAU - SAUZ (RESTAURANT DELICIAS) *
 FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 25 AGOSTO 2022
 FECHA DE MUESTRA REPORTE: 08 SEPTIEMBRE 2022

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel: 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel: 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuartermoc N°1661 Local N° 1	Tel: 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°651 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel: 861 612-9486
Sucursal Palau:	Bvtd. Miguel Hidalgo N°40	Tel: 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N° 3	Tel: 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Colle Victoria 403-A local 9	Tel: 864 618-3072





AUTORIZACION SIMAS CENTRAL

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

ufc = unidades formadoras de colonias
 NMP/100 ml = número más probable por cada 100 mililitros


Resultado en	Limite máximo según El Reglamento Federal
Mesofílicos Aerobios	200 ufc/ml
Conteo Total de Organismos	0.0 ufc/ml
Coliformes Totales	2 NMP/ml
Conteo Total de Organismos	Negativo
Coliformes Fecales	Negativo
Cloro	0.82

REPORTE DE RESULTADOS

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, Y SABINAS, COAHUILA.
 CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAH.
 ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
 MUESTRA: * SABINAS, GUERRERO No. 917 COL. REYNERA *
 FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 25 AGOSTO 2022
 FECHA DE MUESTRA REPORTE: 08 SEPTIEMBRE 2022

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel: 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel: 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel: 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel: 861 612-9486
Sucursal Palau:	Bvd. Miguel Hidalgo N°40	Tel: 864 618-2327
Sucursal Muzquiz:	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel: 864 616-1593
Sucursal Muzquiz:	Calte Victoria 403-A-local 9	Tel: 864 618-3072





Dr. Reynol Villarreal Garza
 Q.C.B. BARRIO VILLARREAL GARZA
 VIGENCIA 2022

AUTORIZACION SIMAS CENTRAL

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

ufc = unidades formadoras de colonias
 NMP/100 ml = número más probable por cada 100 mililitros


Limite máximo según El Reglamento Federal	Resultado en Agua	Mesofílicos Aerobios Conteo Total de Organismos	Coliformes Totales Conteo Total de Organismos	Coliformes Fecales Conteo Total de Organismos	Cloro
200 ufc/ml	0.0 ufc/ml	0 NMP/100 ml	0 NMP/100 ml	Negativo	0.79
2 NMP/ml				Negativo	

REPORTE DE RESULTADOS

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, Y SABINAS, COAHUILA.
 CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAH.
 ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
 MUESTRA: * SABINAS, NICOLAS BRAVO No. 125 COL. SANTA CRUZ *
 FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 25 AGOSTO 2022
 FECHA DE MUESTRA REPORTE: 08 SEPTIEMBRE 2022

Motriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 851 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 851 612-2969
Sucursal Sabinas:	Quauhémoc N° 1561 local N° 1	Tel 851 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 851 612-9486
Sucursal Palau:	Bvld. Miguel Hidalgo N°40	Tel 854 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdta. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 854 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A-local 9	Tel 854 618-3072





AUTORIZACION SIMAS CENTRAL

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

ufc = unidades formadoras de colonias
 NMP/100 ml = número más probable por cada 100 mililitros


Cloro	0.83	
Coliformes Fecales	Negativo	
Conteo Total de Organismos	0 NMP/100 ml	
Coliformes Totales	Negativo	
Conteo Total de Organismos	2 NMP/ml	
Mesofílicos Aerobios	0.0 ufc/ml	
Conteo Total de Organismos	200 ufc/ml	
Resultado en	Agua	El Reglamento Federal
Limite máximo según		

REPORTE DE RESULTADOS

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, Y SABINAS, COAHUILA.
 CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAH.
 ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
 MUESTRA: * AGUITA, COL. DAVILA No. 162 *
 FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 25 AGOSTO 2022
 FECHA DE MUESTRA REPORTE: 08 SEPTIEMBRE 2022

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel: 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pie.	Tel: 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel: 861 613 2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel: 861 612-9486
Sucursal Palau:	Bvtd. Miguel Hidalgo N°40	Tel: 664 618-2327
Sucursal Muzquiz:	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santo Rosa Local N°3	Tel: 864 616-1593
Sucursal Muzquiz:	Carretera Victoria 403-A local 9	Tel: 864 618-3072





AUTORIZACION SIMAS CENTRAL

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

ufc = unidades formadoras de colonias
 NMP/100 ml = número más probable por cada 100 mililitros

Resultado en	Limite máximo segun El Reglamento Federal
Mesofilicos Aerobios Conteo Total de Organismos	200 ufc/ml
Coliformes Totales Conteo Total de Organismos	2 NMP/ml
Coliformes Fecales Conteo Total de Organismos	Negativo
Cloro	Negativo
Agua	0.90

REPORTE DE RESULTADOS

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, Y SABINAS, COAHUILA.
 CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAH.
 ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
 MUESTRA: * CLOETE, CALZADA FCO. SARABIA S/N *
 FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 25 AGOSTO 2022
 FECHA DE MUESTRA REPORTE: 08 SEPTIEMBRE 2022

Matriz Rosita:	Av. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuauhtémoc N° 1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N° 651 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palcau:	Bvtd. Miguel Hidalgo N° 40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santo Roso Local N° 3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

