

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palou:	Blvd. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pate. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, Y SABINAS, COAHUILA.
CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAH.

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * CLOETE, CALZADA FCO. SARABIA S/N *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 18 ABRIL 2022
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 29 ABRIL 2022

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Limite máximo según El Reglamento Federal
Conteo Total de Organismos Mesofilicos Aerobios	0.0 ufc/ml	200 ufc/ml
Conteo Total de Organismos Coliformes Totales	0 NMP/100 ml	2 NMP/ml
Conteo Total de Organismos Coliformes Fecales	Negativo	Negativo
Cloro	0.98	

ufc = unidades formadoras de colonias
NMP/100 ml = número más probable por cada 100 mililitros

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS CENTRAL




Av. Acapulco 2188,
Col. Independencia
Nva. Rosita, Coah.
Laancico
Dr. Reynol Villarreal Garza
Q.C.B. Beatriz Villarreal Garza
VIGR630210MS2

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuahtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palau:	Blvd. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdfe. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, Y SABINAS, COAHUILA.
CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAH.

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * AGUJITA, COL. DAVILA No. 162 *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 18 ABRIL 2022
FECHA DE MUESTRA REPORTE : 29 ABRIL 2022

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Limite máximo según El Reglamento Federal
Conteo Total de Organismos Mesofílicos Aerobios	0.0 ufc/ml	200 ufc/ml
Conteo Total de Organismos Coliformes Totales	0 NMP/100 ml	2 NMP/ml
Conteo Total de Organismos Coliformes Fecales	Negativo	Negativo
Cloro	1.00	

ufc = unidades formadoras de colonias
NMP/100 ml = número más probable por cada 100 mililitros

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS CENTRAL

Dr. Reyna Villarreal Garza
Q.C.B. Beatriz Alarcón
C. Acapulco 2188,
Col. Independencia
Nva. Rosita, Coah.
Zaancico
Tel 861 614-0119

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, Y SABINAS, COAHUILA.
CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAH.

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA

MUESTRA: * SABINAS, NICOLAS BRAVO No. 125 COL. SANTA CRUZ *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 18 ABRIL 2022

FECHA DE MUESTRA REPORTE: 29 ABRIL 2022

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Limite máximo según El Reglamento Federal
Conteo Total de Organismos Mesofilicos Aerobios	15.0 ufc/ml	200 ufc/ml
Conteo Total de Organismos Coliformes Totales	0 NMP/100 ml	2 NMP/ml
Conteo Total de Organismos Coliformes Fecales	Negativo	Negativo
Cloro	0.94	

ufc = unidades formadoras de colonias

NMP/100 ml = número más probable por cada 100 mililitros

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS CENTRAL




Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuahtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palaú:	Bivd. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, Y SABINAS, COAHUILA.
CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAH.

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * SABINAS, GUERRERO No. 917 COL. REYNERA *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 18 ABRIL 2022
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 29 ABRIL 2022

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Limite máximo según El Reglamento Federal
Conteo Total de Organismos Mesofílicos Aerobios	0.0 ufc/ml	200 ufc/ml
Conteo Total de Organismos Coliformes Totales	0 NMP/100 ml	2 NMP/ml
Conteo Total de Organismos Coliformes Fecales	Negativo	Negativo
Cloro	0.78	

ufc = unidades formadoras de colonias
NMP/100 ml = número más probable por cada 100 mililitros

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS CENTRAL




Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel: 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel: 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel: 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel: 861 612-9486
Sucursal Palau:	Blvd. Miguel Hidalgo N°40	Tel: 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel: 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel: 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, Y SABINAS, COAHUILA.
CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAH.

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA

MUESTRA: * BARROTERAN CARR. PALAU – SAUZ (RESTAURANT DELICIAS) *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 18 ABRIL 2022

FECHA DE MUESTRA REPORTE: 29 ABRIL 2022

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Limite máximo según El Reglamento Federal
Conteo Total de Organismos Mesofilicos Aerobios	0.0 ufc/ml	200 ufc/ml
Conteo Total de Organismos Coliformes Totales	0 NMP/100 ml	2 NMP/ml
Conteo Total de Organismos Coliformes Fecales	Negativo	Negativo
Cloro	0.88	

ufc = unidades formadoras de colonias

NMP/100 ml = número más probable por cada 100 mililitros

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS CENTRAL



Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palaú:	Bvda. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pate. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1693
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, Y SABINAS, COAHUILA.
CALLE JUAN ALDAMA No.17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAH.

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * ESPERANZAS, FCO. I. MADERO S/N (OF. SIMAS) *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 18 ABRIL 2022

FECHA DE MUESTRA REPORTE: 29 ABRIL 2022

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Limite máximo según El Reglamento Federal
Conteo Total de Organismos Mesofilicos Aerobios	0.0 ufc/ml	200 ufc/ml
Conteo Total de Organismos Coliformes Totales	0 NMP/100 ml	2 NMP/ml
Conteo Total de Organismos Coliformes Fecales	Negativo	Negativo
Cloro	0.86	

ufc = unidades formadoras de colonias
NMP/100 ml = número más probable por cada 100 mililitros

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las Especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS CENTRAL



Av. Acapulco 2188,
Col. Independencia
Nva. Rosita, Coah.
Zaancico
Reynol Villarreal Garza
Dr Reynol Villarreal Garza
Q.C.B. Beatriz Adams de Villarreal

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuahtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palau:	Blvd. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdre. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, Y SABINAS, COAHUILA.
CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAH.

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA

MUESTRA: * PALAU, B. JUAREZ S/N Y E. ZAPATA, EJIDO LA CUCHILLA *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 18 ABRIL 2022

FECHA DE MUESTRA REPORTE: 29 ABRIL 2022

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Limite máximo según El Reglamento Federal
Conteo Total de Organismos Mesofílicos Aerobios	0.0 ufc/ml	200 ufc/ml
Conteo Total de Organismos Coliformes Totales	0 NMP/100 ml	2 NMP/ml
Conteo Total de Organismos Coliformes Fecales	Negativo	Negativo
Cloro	0.97	

ufc = unidades formadoras de colonias

NMP/100 ml = número más probable por cada 100 mililitros

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS CENTRAL




Q.C.B. Beatriz Arias de Villarreal

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palau:	Bldv. Miguel Hidalgo N° 40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdte. Juárez N° 600 sui plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 616-3072

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, Y SABINAS, COAHUILA.
CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAH.

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * PALAU, CIPRECES No. 629 COL. NICOLAS TORRES *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 18 ABRIL 2022
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 29 ABRIL 2022

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Limite máximo según El Reglamento Federal
Conteo Total de Organismos Mesofílicos Aerobios	18.0 ufc/ml	200 ufc/ml
Conteo Total de Organismos Coliformes Totales	0 NMP/100 ml	2 NMP/ml
Conteo Total de Organismos Coliformes Fecales	Negativo	Negativo
Cloro	0.91	

ufc = unidades formadoras de colonias
NMP/100 ml = número más probable por cada 100 mililitros

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece los estándares sanitarios para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS CENTRAL



Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palau:	Bldv. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, Y SABINAS, COAHUILA.
CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAH.

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA

MUESTRA: * SAN JUAN DE SABINAS, HIDALGO S/N Y GRAL. CORONA *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 18 ABRIL 2022

FECHA DE MUESTRA REPORTE: 29 ABRIL 2022

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Limite máximo según El Reglamento Federal
Conteo Total de Organismos Mesofílicos Aerobios	0.0 ufc/ml	200 ufc/ml
Conteo Total de Organismos Coliformes Totales	0 NMP/100 ml	2 NMP/ml
Conteo Total de Organismos Coliformes Fecales	Negativo	Negativo
Cloro	0.96	

ufc = unidades formadoras de colonias

NMP/100 ml = número más probable por cada 100 mililitros

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS CENTRAL



Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel: 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel: 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuahtémoc N°1661 Local N° 1	Tel: 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nfe. local 2 Col. Centenario	Tel: 861 612-9486
Sucursal Palau:	Bvd. Miguel Hidalgo N°40	Tel: 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel: 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel: 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, Y SABINAS, COAHUILA.
CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAH.

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * N. ROSITA, COL. DEL SEIS No. 1214 - A *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 18 ABRIL 2022
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 29 ABRIL 2022

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Limite máximo según El Reglamento Federal
Conteo Total de Organismos Mesofílicos Aerobios	0.0 ufc/ml	200 ufc/ml
Conteo Total de Organismos Coliformes Totales	0 NMP/100 ml	2 NMP/ml
Conteo Total de Organismos Coliformes Fecales	Negativo	Negativo
Cloro	1.01	

ufc = unidades formadoras de colonias
NMP/100 ml = número más probable por cada 100 mililitros

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS CENTRAL



Av. Acapulco 2188,
Col. Independencia
Nva. Rosita, Coah.
Zaancico
Dr. Rev. W. Harold Garza
VICR63020MS2
Q.C.B. Beatriz Acuña de Múzquiz

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palau:	Bvda. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, Y SABINAS, COAHUILA.
CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAH.

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA

MUESTRA: * N. ROSITA, LAZARO VAZQUEZ No. 3033 COL. MAGISTERIAL *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 18 ABRIL 2022

FECHA DE MUESTRA REPORTE: 29 ABRIL 2022

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Limite máximo según El Reglamento Federal
Conteo Total de Organismos Mesofílicos Aerobios	0.0 ufc/ml	200 ufc/ml
Conteo Total de Organismos Coliformes Totales	0 NMP/100 ml	2 NMP/ml
Conteo Total de Organismos Coliformes Fecales	Negativo	Negativo
Cloro	0.93	

ufc = unidades formadoras de colonias

NMP/100 ml = número más probable por cada 100 mililitros

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS CENTRAL



Q.C.B. Beatriz Múzquiz

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, Y SABINAS, COAHUILA.
CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAH.

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * N. ROSITA, COL. ZARAGOZA N: 2300 *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 18 ABRIL 2022

FECHA DE MUESTRA REPORTE: 29 ABRIL 2022

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Limite máximo según El Reglamento Federal
Conteo Total de Organismos Mesofílicos Aerobios	32.0 ufc/ml	200 ufc/ml
Conteo Total de Organismos Coliformes Totales	0 NMP/100 ml	2 NMP/ml
Conteo Total de Organismos Coliformes Fecales	Negativo	Negativo
Cloro	1.02	

ufc = unidades formadoras de colonias
NMP/100 ml = número más probable por cada 100 mililitros

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS CENTRAL



Q.C.B. Beatriz Alfaro de Villarreal

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, Y SABINAS, COAHUILA .
CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAH.

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * N. ROSITA, BUCARELI No. 6023 COL. 11 DE JULIO *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 18 ABRIL 2022
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 29 ABRIL 2022

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Limite máximo según El Reglamento Federal
Conteo Total de Organismos Mesofílicos Aerobios	0.0 ufc/ml	200 ufc/ml
Conteo Total de Organismos Coliformes Totales	0 NMP/100 ml	2 NMP/ml
Conteo Total de Organismos Coliformes Fecales	Negativo	Negativo
Cloro	0.98	

ufc = unidades formadoras de colonias
NMP/100 ml = número más probable por cada 100 mililitros

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS CENTRAL




Av. Acapulco 2188,
Col. Independencia
Nva. Rosita, Coah.
Laancico
Dr. **Raymundo Villarreal Garza**
Q.C.B. Benito Juárez 302 (Comercial)