


Revista Médica Sabino
 Dr. Reyno Villalón, M.D. Prof. 1753670
 Q.C.B. Beatriz Arias de Villalón, Prof. 1998334



AUTORIZACION SIMAS CENTRAL

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones para el agua y hielo para consumo humano.

ufc = unidades formadoras de colonias

Resultados	Unidades	Resultados	Unidades
Mesofílicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente	UFC/ml	Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente	UFC/ml	Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro	0.88		


REPORTE DE RESULTADOS

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, SABINAS Y PROGRESO COAHUILA
 CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAHUILA C.P. 26850
 ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
 MUESTRA: * N. ROSITA, BUCARELI No. 6023 COL. 11 DE JULIO *
 FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 15 DICIEMBRE 2022
 FECHA DE MUESTRA REPORTE: 29 DICIEMBRE 2022

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel: 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pta.	Tel: 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuauhtémoc N° 1661 Local N° 1	Tel: 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N° 851 Mte. local 2 Col. Centenario	Tel: 861 612-9486
Sucursal Palou:	Bvd. Miguel Hidalgo N° 40	Tel: 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N° 3	Tel: 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel: 864 618-3072



Dr. Rev. Beatriz Hernández, C.B. Beatriz Hernández, Ed. Prof. 1998334
 BANCOS SIMAS CENTRO



Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la registrada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones para el agua y hielo para consumo humano.

ufc = unidades formadoras de colonias

Resultados	Unidades	Resultados	Unidades
Mesofílicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lambia	Ausente	UFC/ml	Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente	UFC/ml	Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro	0.91		


REPORTE DE RESULTADOS

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, SABINAS Y PROGRESO COAHUILA
 CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAHUILA C.P. 26850
 ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA *
 MUESTRA: * N. ROSITA, COL. ZARAGOZA No. 2300 *
 FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 15 DICIEMBRE 2022
 FECHA DE MUESTRA REPORTE: 29 DICIEMBRE 2022

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel: 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pie.	Tel: 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuautémoc N° 1661 Local N° 1	Tel: 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N° 851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel: 861 612-9486
Sucursal Palau:	Bvd. Miguel Hidalgo N° 40	Tel: 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdre. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N° 3	Tel: 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel: 864 618-3072



Dr. Reynol Vázquez Martínez
 Q.C.B. Beatriz Méndez de Vázquez Martínez
 1753670
 1998334



AUTORIZACION SIMAS CENTRAL

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones sanitarias para el agua y hielo para consumo humano.

ufc = unidades formadoras de colonias

Resultados	Unidades	Resultados	Unidades	Resultados	Unidades
Mesofilicos Aerobios	UFC/ml	22.0	UFC/ml	100	NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Coliformes Totales	UFC/ml	No detectable	UFC/ml	No detectable	
Coliformes Fecales	UFC/ml	No detectable	UFC/ml	No detectable	
Giardia Lamblia	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	
Hongos	UFC/ml	No detectable	UFC/ml	No aplica	
Levaduras	UFC/ml	No detectable	UFC/ml	No aplica	
Salmonella sp.	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	
Escherichia coli	UFC/ml	No detectable	UFC/ml	< 1	
Cloro		0.73			


REPORTE DE RESULTADOS

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, SABINAS Y PROGRESO COAHUILA
 CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAHUILA C.P. 26850
 ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
 MUESTRA: * N. ROSITA, LAZARO VAZQUEZ No. 3033 COL. MAGISTERIAL *
 FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 15 DICIEMBRE 2022
 FECHA DE MUESTRA REPORTE: 29 DICIEMBRE 2022

- Martiz Rosita: Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila Tel: 861 614-0119
- Sucursal Sabinas: Madero N° 557 Pie. Tel: 861 612-2969
- Sucursal Sabinas: Cuahémec N°1661 Local N° 1 Tel: 861 613-2110
- Sucursal Sabinas: Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario Tel: 861 612-9486
- Sucursal Palou: Blvd. Miguel Hidalgo N°40 Tel: 864 618-2327
- Sucursal Múzquiz: Pde. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N° 3 Tel: 864 616-1593
- Sucursal Múzquiz: Calle Victoria 403-A local 9 Tel: 864 618-3072



Dr. Reynold Rangel
 Q.C.B. Beatriz Rangel
 1753670
 1998334



Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones para el agua y hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS CENTRAL

ufc = unidades formadoras de colonias

Resultados	Unidades	Resultados	Unidades	Resultados	Unidades
Mesofílicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	100	Coliformes Totales	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable	Giardia Lamblia	Ausente
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica	Hongos	No aplica
Salmonella sp.	Ausente	UFC/ml	No aplica	Escherichia coli	No detectable
Cloro	0.85	UFC/ml	< 1		



REPORTE DE RESULTADOS

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, SABINAS Y PROGRESO COAHUILA
 CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAHUILA C.P. 26850
 ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA *
 MUESTRA: * N. ROSITA, COL. DEL SEIS No. 1214-A *
 FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 15 DICIEMBRE 2022
 FECHA DE MUESTRA REPORTE: 29 DICIEMBRE 2022

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nvo. Rosita Coahuila	Tel: 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pie.	Tel: 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuautemoc N° 1661 Local N° 1	Tel: 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N° 851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel: 861 612-9486
Sucursal Palau:	Bvd. Miguel Hidalgo N° 40	Tel: 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N° 3	Tel: 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel: 864 618-3072



Dr. Reynol Villarreal García del Prof. 1753670
 Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal del Prof. 1998334



Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA-1-1994 la cual establece las especificaciones sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

ufc = unidades formadoras de colonias

Resultado en	Unidades	límites permisibles
Agua		NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	No detectable	100
Coliformes Totales	No detectable	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente	Ausente
Hongos	No detectable	No aplica
Levaduras	No detectable	No aplica
Salmonella sp.	Ausente	Ausente
Escherichia coli	No detectable	< 1
Cloro	0.89	


REPORTE DE RESULTADOS

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, SABINAS Y PROGRESO COAHUILA
 CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAHUILA C.P. 26850
 ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
 MUESTRA: * S.J. DE SABINAS, HIDALGO S/N Y GRAL. CORONA *
 FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 15 DICIEMBRE 2022
 FECHA DE MUESTRA REPORTE: 29 DICIEMBRE 2022



Martiz Rosita:	Ava. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuauhtémoc N°1651 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palou:	Bvda. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Muzquiz:	Pdre. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N° 3	Tel 864 616-1593
Sucursal Muzquiz:	Colle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

Dr. Reynol Martínez Martínez
 Q.C.B. Beatriz Martínez Martínez Prof. 1998334



Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS CENTRAL

ufc = unidades formadoras de colonias

Resultado en	Unidades	Limites permisibles
Mesofilicos Aerobios	UFC/ml	100
Coliformes Totales	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente	Ausente
Hongos	UFC/ml	No aplica
Levaduras	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente	Ausente
Escherichia coli	UFC/ml	< 1
Cloro	UFC/ml	0.82


REPORTE DE RESULTADOS

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, SABINAS Y PROGRESO COAHUILA
 CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAHUILA C.P. 26850
 ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
 MUESTRA: * PALAU, CIPREGES No. 629 COL. NICOLAS TORRES *
 FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 15 DICIEMBRE 2022
 FECHA DE MUESTRA REPORTE: 29 DICIEMBRE 2022



Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 567 Pie.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Quartémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palau:	Bvd. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Muzquiz:	Ftne. Juárez N° 600 sur pizzo Santo Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
Sucursal Muzquiz:	Colle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

Dr. Reyno...
 Q.C.B. Beatriz...
 1753670
 1998334



Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reclamada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones para el agua y hielo para consumo humano

AUTORIZACION SIMAS CENTRAL

ufc = unidades formadoras de colonias

Resultado en	Unidades	Limites permisibles
Agua		NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	No detectable	100
Coliformes Totales	No detectable	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente	Ausente
Hongos	No detectable	No aplica
Levaduras	No detectable	No aplica
Salmonella sp.	Ausente	Ausente
Escherichia coli	No detectable	< 1
Cloro	0.90	


REPORTE DE RESULTADOS

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, SABINAS Y PROGRESO COAHUILA
 CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAHUILA C.P. 26850
 ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
 MUESTRA: * PALAU, B. JUAREZ S/N Y E. ZAPATA, EJIDO LA CUCHILLA *
 FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 15 DICIEMBRE 2022
 FECHA DE MUESTRA REPORTE: 29 DICIEMBRE 2022



Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel: 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel: 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuauhtémoc N°1651 Local N° 1	Tel: 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nta. local 2 Col. Centenario	Tel: 861 612-9486
Sucursal Palau:	Bvd. Miguel Hidalgo N°40	Tel: 864 618-2327
Sucursal Muzquiz:	Pdre. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel: 864 615-1593
Sucursal Muzquiz:	Carretera Victoria 403-A local 9	Tel: 864 618-3072

Dr. Reyno...
 Q.C.B. Beatriz/Alfaro de V... Prof. 1998334



AUTORIZACION SIMAS CENTRAL

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA-1-1994 la cual establece las especificaciones para el análisis de agua y hielo para consumo humano.

ufc = unidades formadoras de colonias

Resultados	Resultados	Unidades	Resultados	Resultados
Mesofilicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	100	No detectable
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente	Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente	Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1	< 1
Cloro	0.98			

REPORTE DE RESULTADOS

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, SABINAS Y PROGRESO COAHUILA
 CALLE JUAN ALDAMA NO. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAHUILA C.P. 26850
 ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
 MUESTRA: * ESPERANZAS, FCO. I. MADERO S/N (OF. SIMAS) *
 FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 15 DICIEMBRE 2022
 FECHA DE MUESTRA REPORTE: 29 DICIEMBRE 2022

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pie.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°951 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Paldu:	Bvd. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Muzquiz:	Pde. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
Sucursal Muzquiz:	Colle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072



Matriz Rosita:	Ava. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel: 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel: 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuartermoc N°1661 Local N° 1	Tel: 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel: 861 612-9486
Sucursal Palou:	Bvtd. Miguel Hidalgo N°40	Tel: 864 618 2327
Sucursal Múzquiz:	Pdfe. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel: 864 616 1593
Sucursal Múzquiz:	Colle Victoria 403-A local 9	Tel: 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, SABINAS Y PROGRESO COAHUILA
CALLE JUAN ALDAMA NO. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAHUILA C.P. 26850

ANÁLISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * BARROTERRAN, CARR. PALAU-ZAUS (RESTAURANT DELICIAS) *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 15 DICIEMBRE 2022
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 29 DICIEMBRE 2022

REPORTE DE RESULTADOS

Resultados	Unidades	Resultados	Unidades	Resultados	Unidades
Mesofílicos Aerobios	UFC/ml	No detectable	UFC/ml	100	UFC/ml
Coliformes Totales	UFC/ml	No detectable	UFC/ml	No detectable	UFC/ml
Coliformes Fecales	UFC/ml	No detectable	UFC/ml	No detectable	UFC/ml
Giardia Lamblia	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Hongos	UFC/ml	No detectable	UFC/ml	No aplica	UFC/ml
Levaduras	UFC/ml	No detectable	UFC/ml	No aplica	UFC/ml
Salmonella sp.	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Escherichia coli	UFC/ml	No detectable	UFC/ml	< 1	UFC/ml
Cloro	UFC/ml	1.01	UFC/ml	1.01	UFC/ml

ufc = unidades formadoras de colonias

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-S-AL-1994 la cual establece las especificaciones de Sanidad para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS CENTRAL
Dr. Reynol Zamora
C.O.B. Beatriz Arias de Múzquiz Prof. 1998334

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2158 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel: 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pie.	Tel: 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuautémoc N°1661 local N° 1	Tel: 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel: 861 612-9486
Sucursal Palou:	Bvd. Miguel Hidalgo N°40	Tel: 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdre. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel: 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Colle Victoria 403-A local 9	Tel: 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, SABINAS Y PROGRESO COAHUILA
CALLE JUAN ALDAMA NO. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAHUILA C.P. 26850

ANÁLISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
MUESTRA: * SABINAS, GUERRERO NO. 917 COL. REYNERA *

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 15 DICIEMBRE 2022
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 29 DICIEMBRE 2022

REPORTE DE RESULTADOS


Resultado en	Agua
Unidades	
Limites permisibles	NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994

Mesofílicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lambia	Ausente	UFC/ml	Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente	UFC/ml	Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro	0.86		

ufc = unidades formadoras de colonias

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones para el agua y hielo para consumo humano.
AUTORIZACION SIMAS CENTRAL


Dr. Reynold...
D.C.B. Beatriz Almis de... Prof. 1998334



Dr. Reynol Villarreal Garza
 C.B. Beatriz Almaraz Villarreal Cod. Prof. 1998334

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS CENTRAL



ufc = unidades formadoras de colonias

Resultado en	Unidades	UFC/ml	UFC/ml	UFC/ml
Agua	Limites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994	No detectable	No detectable	100
Mesofilicos Aerobios		No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Totales		No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales		No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia		Ausente	UFC/ml	Ausente
Hongos		No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras		No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.		Ausente	UFC/ml	Ausente
Escherichia coli		No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro		0.79		

REPORTE DE RESULTADOS

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, SABINAS Y PROGRESO COAHUILA
 CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAHUILA C.P. 26850
 ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA
 MUESTRA: * SABINAS, NICOLAS BRAVO No. 125 COL. SANTA CRUZ *
 FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 15 DICIEMBRE 2022
 FECHA DE MUESTRA REPORTE: 29 DICIEMBRE 2022



Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nvd. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palau:	Bvtd. Miguel Hidalgo N° 40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1693
Sucursal Múzquiz:	Colle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

Dr. Reynol Villarreal, C.B. Beatriz Alanís de Villarreal, Prof. 1998334
 Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal, Prof. 1998334

LABORATORIO

Hva. Rosita, Coah.
 Col. Independencia
 San Juan de los Rios

AUTORIZACION SIMAS CENTRAL

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

ufc = unidades formadoras de colonias

Resultados	Unidades	Resultados	Unidades
Mesofílicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente	UFC/ml	Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente	UFC/ml	Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro	1.03		

REPORTE DE RESULTADOS

ANÁLISIS SOLICITADO: BACTERIOLÓGICO DE AGUA
 MUESTRA: * AGUJITA, COL. DAVILA No. 162 *


FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 15 DICIEMBRE 2022
 FECHA DE MUESTRA REPORTE: 29 DICIEMBRE 2022

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, SABINAS Y PROGRESO COAHUILA
 CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAHUILA C.P. 26850



Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nvo. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pie.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuautliemec N° 1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N° 851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palou:	Bvd. Miguel Hidalgo N° 40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pere. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N° 3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Colle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

Dr. Reynold SIMAS CENTRAL
 Q.C.B. Beatriz Alamo, Calle 200, 1753670
 C.O. 1998334



Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones para el análisis de Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS CENTRAL

ufc = unidades formadoras de colonias

Resultados	Unidades	Resultados	Unidades
Mesofílicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente	UFC/ml	Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente	UFC/ml	Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro	0.96		

REPORTE DE RESULTADOS

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, SABINAS Y PROGRESO COAHUILA
 CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAHUILA C.P. 26850
 ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA *
 MUESTRA: * CLOTE, CALZADA FCO. SARABIA S/N *
 FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 15 DICIEMBRE 2022
 FECHA DE MUESTRA REPORTE: 29 DICIEMBRE 2022

Matriz Rosita:	Ave. Acaapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel: 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel: 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuauhtémoc N°1601 Local N° 1	Tel: 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel: 861 612-9486
Sucursal Palau:	Bvda. Miguel Hidalgo N°40	Tel: 864 618-2327
Sucursal Muzquiz:	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel: 864 616-1693
Sucursal Muzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel: 864 618-3072

