


Dr. Reyno Villarral, Céd. Prof. 1753670  
 Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarral, Céd. Prof. 1998334



AUTORIZACION SIMAS CENTRAL

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

ufc = unidades formadoras de colonias

Resultado en	Unidades	UFC/ml	UFC/ml	UFC/ml
Mesofilicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	No detectable	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable	
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable	
Giardia Lamblia	Ausente	UFC/ml	Ausente	
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica	
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica	
Salmonella sp.	Ausente	UFC/ml	Ausente	
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1	
Cloro	0.94			

REPORTE DE RESULTADOS

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 24 ENERO 2023  
 FECHA DE MUESTRA REPORTE: 06 FEBRERO 2023


ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA  
 MUESTRA: \* N. ROSITA, BUCARELI No. 6023 COL. 11 DE JULIO \*

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, SABINAS Y PROGRESO COAHUILA  
 CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAHUILA C.P. 26850

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	tel: 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pia.	tel: 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuautémoc N°1661 Local N° 1	tel: 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Cementario	tel: 861 612-9486
Sucursal Palau:	Bld. Miguel Hidalgo N.40	tel: 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pde. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	tel: 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calte Victoria 403-A local 9	tel: 864 618-3072



Dr. Reynol Villarreal Garza Céd. Prof. 1753670  
 Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal Céd. Prof. 1998334



AUTORIZACION SIMAS CENTRAL

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

ufc = unidades formadoras de colonias

Resultados	Unidades	Resultados	Unidades	Resultados	Unidades
Mesofílicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	100	Coliformes Totales	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable	Giardia Lamblia	Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica	Levaduras	No aplica
Salmonella sp.	Ausente	UFC/ml	Ausente	Escherichia coli	No detectable
Cloro	0.96	UFC/ml	< 1		


REPORTE DE RESULTADOS

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, SABINAS Y PROGRESO COAHUILA  
 CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAHUILA C.P. 26850  
 ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA \*  
 MUESTRA: \* CLOETE, CALZADA FCO. SARABIA S/N \*  
 FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 24 ENERO 2023  
 FECHA DE MUESTRA REPORTE: 06 FEBRERO 2023

- Matriz Rosita:** Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila  
Tel: 861 614-0119
- Sucursal Sabinas:** Madero N° 567 Pie.  
Tel: 861 612-2969
- Sucursal Sabinas:** Cuahémoc N°1661 Local N° 1  
Tel: 861 613-2110
- Sucursal Sabinas:** Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario  
Tel: 861 612-9486
- Sucursal Palau:** Blvd. Miguel Hidalgo N°40  
Tel: 864 618-2327
- Sucursal Múzquiz:** Pte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3  
Tel: 654 616-1593
- Sucursal Múzquiz:** Calle Victoria 403-A local 9  
Tel: 654 618-3072



Dr. Reynol Villarreal Ceb. Prof. 1753670  
 D.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal Ceb. Prof. 1998334



AUTORIZACION SIMAS CENTRAL

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

ufc = unidades formadoras de colonias

Resultados	Unidades	Resultados	Unidades
Mesofilicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lambia	Ausente	UFC/ml	Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente	UFC/ml	Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	> 1
Cloro	0.90		

REPORTE DE RESULTADOS

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, SABINAS Y PROGRESO COAHUILA  
 CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAHUILA C.P. 26850  
 ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA  
 MUESTRA: \* AGUITA, COL. DAVILA No. 162 \*  
 FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 24 ENERO 2023  
 FECHA DE MUESTRA REPORTE: 06 FEBRERO 2023

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel: 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel: 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuautliemoc N°1661 Local N° 1	Tel: 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel: 861 612-9486
Sucursal Palau:	Bvd. Miguel Hidalgo N°40	Tel: 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel: 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel: 864 618-3072



Dr. Reynol Villarreal Carrizosa Prof. 1753670  
 Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal Céd. Prof. 1998334

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS CENTRAL

ufc = unidades formadoras de colonias

Resultado en	Unidades	Limites permisibles
Mesofilicos Aerobios	15.0 ufc/ml	NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Coliformes Totales	No detectable ufc/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable ufc/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente	Ausente
Hongos	No detectable ufc/ml	No aplica
Levaduras	No detectable ufc/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente	Ausente
Escherichia coli	No detectable ufc/ml	< 1
Cloro	0.73	

REPORTE DE RESULTADOS

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, SABINAS Y PROGRESO COAHUILA  
 CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAHUILA C.P. 26850  
 ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA  
 MUESTRA: \* SABINAS, NICOLAS BRAVO No. 125 COL. SANTA CRUZ \*  
 FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 24 ENERO 2023  
 FECHA DE MUESTRA REPORTE: 06 FEBRERO 2023

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nvg. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuauhtemoc N°1561 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°351 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palau:	Bvd. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pnte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N° 3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072



Dr. Reynol Villanueva Garza Céd. Prof. 1753670  
 Q.C.B. Beatriz Alanís de Villanueva Céd. Prof. 1998334

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS CENTRAL

ufc = unidades formadoras de colonias

Resultados	Unidades	Resultados	Unidades	Resultados	Unidades
Mesofilicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	100	Coliformes Totales	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable	Giardia Lamblia	Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica	Levaduras	No aplica
Salmonella sp.	Ausente	UFC/ml	Ausente	Escherichia coli	No detectable
Cloro	0,97	UFC/ml	< 1		


REPORTE DE RESULTADOS

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, SABINAS Y PROGRESO COAHUILA  
 CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAHUILA C.P. 26850  
 ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA  
 MUESTRA: \* SABINAS, GUERRERO No. 917 COL. REVNERA \*  
 FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 24 ENERO 2023  
 FECHA DE MUESTRA REPORTE: 06 FEBRERO 2023

- Matiz Rosita: Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nvo. Rosita Coahuila tel: 861 614-0119
- Sucursal Sabinas: Madero N° 557 Pre. Cuantémoc N°1661 Local N° 1 tel: 861 612-2969
- Sucursal Sabinas: Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario tel: 861 612-9486
- Sucursal Palau: Blvd. Miguel Hidalgo N°40 tel: 864 618-2927
- Sucursal Muzquiz: Pdre. Judrez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N° 3 tel: 864 616-1693
- Sucursal Muzquiz: Calle Victoria 403-A local 9 tel: 864 618-3072



Dr. Reynol Villarreal Carrón Prof. 1753670  
 Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal Ced. Prof. 1998334



AUTORIZACION SIMAS CENTRAL

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua Y Hielo para consumo humano.

ufc = unidades formadoras de colonias

Resultados	Unidades	Resultados	Unidades
Mesofílicos Aerobios	UFC/ml	No detectable	100
Coliformes Totales	UFC/ml	No detectable	No detectable
Coliformes Fecales	UFC/ml	No detectable	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente	Ausente	Ausente
Hongos	UFC/ml	No detectable	No aplica
Levaduras	UFC/ml	No detectable	No aplica
Salmonella sp.	Ausente	Ausente	Ausente
Escherichia coli	UFC/ml	No detectable	< 1
Cloro	UFC/ml	1.06	

REPORTE DE RESULTADOS

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, SABINAS Y PROGRESO COAHUILA  
 CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAHUILA C.P. 26850  
 ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA  
 MUESTRA: \* BARROTERRAN, CARR. PALAU-ZAUS (RESTAURANT DELICIAS) \*  
 FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 24 ENERO 2023  
 FECHA DE MUESTRA REPORTE: 06 FEBRERO 2023

- Matriz Rosita: Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nvo. Rosita Coahuila Tel 861 614-0119
- Sucursal Sabinas: Madero N° 557 Pte. Cuahimoc N° 1661 Local N° 1 Tel 861 612-2969
- Sucursal Sabinas: Av. Independencia N° 951 Nte. local 2 Col. Centenario Tel 861 612-9486
- Sucursal Palau: Blvd. Miguel Hidalgo N° 40 Pda. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N° 3 Tel 864 618-2327
- Sucursal Múzquiz: Calle Victoria 403-A local 9 Tel 864 618-3072



<b>Matriz Rosita:</b>	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nvo. Rosita Coahuila	Tel: 861 614-0119
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Madero N° 567 Pie	Tel: 861 612-2969
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel: 861 613-2110
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Av. Independencia N°851 Nte, local 2 Col. Centenario	Tel: 861 612-9486
<b>Sucursal Palau:</b>	Bvd. Miguel Hidalgo N°40	Tel: 864 618-2327
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Pde. Juárez N° 600 sur plaza Santo Rosa Local N°3	Tel: 664 616-1593
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Colle Victoria 403-A local 9	Tel: 664 618-3072

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, SABINAS Y PROGRESO COAHUILA  
 CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAHUILA C.P. 26850

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA  
 MUESTRA: \* ESPERANZAS, FCO. I. MADERO S/N (OF. SIMAS) \*

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 24 ENERO 2023  
 FECHA DE MUESTRA REPORTE: 06 FEBRERO 2023

REPORTE DE RESULTADOS

Resultados	Unidades	Limites permisibles
Agua		NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994


Mesofílicos Aerobios	UFC/ml	No detectable	100
Coliformes Totales	UFC/ml	No detectable	No detectable
Coliformes Fecales	UFC/ml	No detectable	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente	Ausente	Ausente
Hongos	UFC/ml	No detectable	No aplica
Levaduras	UFC/ml	No detectable	No aplica
Salmonella sp.	Ausente	Ausente	Ausente
Escherichia coli	UFC/ml	No detectable	< 1
Cloro	UFC/ml	0.97	

ufc = unidades formadoras de colonias


Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS CENTRAL

Dr. Reynol Villarreal Garza Céd. Prof. 1758670  
 Q.C.B. Beatriz Alams de Villarreal Céd. Prof. 1998334



Dr. Reynol Villarreal Garza, Céd. Prof. 1753670  
 Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal, Céd. Prof. 1998334



AUTORIZACION SIMAS CENTRAL

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

ufc = unidades formadoras de colonias

Resultados	Unidades	Resultados	Unidades	Resultados	Unidades
Mesofilicos Aerobios	UFC/ml	No detectable	UFC/ml	No detectable	100
Coliformes Totales	UFC/ml	No detectable	UFC/ml	No detectable	
Coliformes Fecales	UFC/ml	No detectable	UFC/ml	No detectable	
Giardia Lamblia	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	
Hongos	UFC/ml	No detectable	UFC/ml	No aplica	
Levaduras	UFC/ml	No detectable	UFC/ml	No aplica	
Salmonella sp.	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	
Escherichia coli	UFC/ml	No detectable	UFC/ml	< 1	
Cloro		1.01			

REPORTE DE RESULTADOS


NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, SABINAS Y PROGRESO COAHUILA  
 CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAHUILA C.P. 26850  
 ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA  
 MUESTRA: \* PALAU, B. JUAREZ S/N Y E. ZAPATA, EJIDO LA CUCHILLA \*  
 FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 24 ENERO 2023  
 FECHA DE MUESTRA REPORTE: 06 FEBRERO 2023

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuauhtemoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Mte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palau:	Bvd. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pde. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Colle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072





Dr. Reynol Villarreal Galza, Céd. Prof. 1753670  
 Q.C.B. Beatriz Alánis de Villarreal, Céd. Prof. 1998334



AUTORIZACION SIMAS CENTRAL

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

ufc = unidades formadoras de colonias

Resultados	Unidades	Resultados	Unidades	Resultados	Unidades
Mesofilicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	No detectable	100	
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable		
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable		
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente		
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica		
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica		
Salmonella sp.	Ausente		Ausente		
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1		
Cloro	0.85				

REPORTE DE RESULTADOS

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 24 ENERO 2023  
 FECHA DE MUESTRA REPORTE: 06 FEBRERO 2023


ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA  
 MUESTRA: \* PALAU, CIPRECES No. 629 COL. NICOLAS TORRES \*

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, SABINAS Y PROGRESO COAHUILA  
 CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAHUILA C.P. 26850

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuautemoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palau:	Bvtd. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
Sucursal Muzquiz:	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N° 3	Tel 864 616-1593
Sucursal Muzquiz:	Calte Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072



Dr. Reynol Villarreal Carral, Céd. Prof. 1759670  
 Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal Céd. Prof. 1998334



AUTORIZACION SIMAS CENTRAL

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano

ufc = unidades formadoras de colonias

Resultados	Unidades	Resultados	Unidades	Resultados	Unidades
Mesofílicos Aerobios	UFC/ml	No detectable	UFC/ml	No detectable	100
Coliformes Totales	UFC/ml	No detectable	UFC/ml	No detectable	
Coliformes Fecales	UFC/ml	No detectable	UFC/ml	No detectable	
Giardia Lamblia	Ausente	Ausente			
Hongos	UFC/ml	No detectable	UFC/ml	No aplica	
Levaduras	UFC/ml	No detectable	UFC/ml	No aplica	
Salmonella sp.	Ausente	Ausente			
Escherichia coli	UFC/ml	No detectable	UFC/ml	< 1	
Cloro				1.01	


REPORTE DE RESULTADOS

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, SABINAS Y PROGRESO COAHUILA  
 CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAHUILA C.P. 26850  
 ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA  
 MUESTRA: \* S.J. DE SABINAS, HIDALGO S/N Y GRAL. CORONA \*  
 FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 24 ENERO 2023  
 FECHA DE MUESTRA REPORTE: 06 FEBRERO 2023

Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 657 Pta.	tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuauhtémoc N° 1661 Local N° 1	tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N° 851 Nte. local 2 Col. Centenario	tel 861 612-9486
Sucursal Palau:	Bvd. Miguel Hidalgo N° 40	tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdre. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N° 3	tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria 403-A local 9	tel 864 618-3072



Dr. Reynol Villarreal Garza Céd. Prof. 1753670  
 Q.C.B. Beatriz Manis de Villarreal Céd. Prof. 1998334



AUTORIZACION SIMAS CENTRAL

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

ufc = unidades formadoras de colonias

Resultados	Unidades	Resultados	Unidades
Mesofílicos Aerobios	UFC/ml	5.0	100
Coliformes Totales	UFC/ml	No detectable	No detectable
Coliformes Fecales	UFC/ml	No detectable	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente	Ausente	Ausente
Hongos	UFC/ml	No detectable	No aplica
Levaduras	UFC/ml	No detectable	No aplica
Salmonella sp.	Ausente	Ausente	Ausente
Escherichia coli	UFC/ml	No detectable	< 1
Cloro	0.88		

REPORTE DE RESULTADOS

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, SABINAS Y PROGRESO COAHUILA  
 CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAHUILA C.P. 26850  
 ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA  
 MUESTRA: \* N. ROSITA, COL. DEL SEIS No. 1214-A \*  
 FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 24 ENERO 2023  
 FECHA DE MUESTRA REPORTE: 06 FEBRERO 2023

<b>Matriz Rosita:</b>	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel: 861 614-0119
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Magdaro N° 557 Pie.	Tel: 861 612-2969
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Guahémoc N° 1661 Local N° 1	Tel: 861 613-2110
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Av. Independencia N° 851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel: 861 612-9486
<b>Sucursal Paju:</b>	Bvda. Miguel Hidalgo N° 40	Tel: 864 618-2327
<b>Sucursal Muzquiz:</b>	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N° 3	Tel: 864 616-1593
<b>Sucursal Muzquiz:</b>	Carretera Victoria 403-A local 9	Tel: 864 618-3072



Dr. Reynol Villarreal Gaitan, Céd. Prof. 1753670  
 Q.C.B. Beatriz Alarís de Villarreal, Céd. Prof. 1998334  
 Av. República 2109, Col. Independencia, Nva. Rosita, Coahuila

AUTORIZACION SIMAS CENTRAL

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

ufc = unidades formadoras de colonias

Resultados	Resultados en Agua	Unidades	Límites permisibles
Mesofílicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	NOM-093-SSA1-1994
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	NOM-127-SSA1-1994
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	
Giardia Lambia	Ausente		
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro	0.75		

REPORTE DE RESULTADOS


FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 24 ENERO 2023  
 FECHA DE MUESTRA REPORTE: 06 FEBRERO 2023

ANÁLISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA  
 MUESTRA: \* N. ROSITA, LAZARO VAZQUEZ NO. 3033 COL. MAGISTERIAL \*

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, SABINAS Y PROGRESO COAHUILA  
 CALLE JUAN ALDAMA NO. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAHUILA C.P. 26850



Matriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel: 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pie.	Tel: 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuauhtémoc N° 1661 Local N° 1	Tel: 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N° 851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel: 861 612-9486
Sucursal Palau:	Bvtd. Miguel Hidalgo N° 40	Tel: 864 618-2327
Sucursal Muzquiz:	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N° 3	Tel: 864 616-1593
Sucursal Muzquiz:	Carretera Victoria 403-A Local 9	Tel: 864 618-3072



AUTORIZACION SIMAS CENTRAL

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

Resultados	Unidades	Resultados	Unidades	Resultados	Unidades
Mesofilicos Aerobios	UFC/ml	No detectable	UFC/ml	No detectable	100
Coliformes Totales	UFC/ml	No detectable	UFC/ml	No detectable	
Coliformes Fecales	UFC/ml	No detectable	UFC/ml	No detectable	
Giardia Lamblia	Ausente	Ausente		Ausente	
Hongos	UFC/ml	No detectable	UFC/ml	No aplica	
Levaduras	UFC/ml	No detectable	UFC/ml	No aplica	
Salmonella sp.	Ausente	Ausente		Ausente	
Escherichia coli	UFC/ml	No detectable	UFC/ml	< 1	
Cloro		0.92			

REPORTE DE RESULTADOS

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, SABINAS Y PROGRESO COAHUILA  
 CALLE JUAN ALDAMA NO. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAHUILA C.P. 26850  
 ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA \* N. ROSITA, COL. ZARAGOZA NO. 2300 \*  
 FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 24 ENERO 2023  
 FECHA DE MUESTRA REPORTE: 06 FEBRERO 2023

Motriz Rosita:	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
Sucursal Sabinas:	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
Sucursal Sabinas:	Cuartermoc N° 1661 local N° 1	Tel 861 613-2110
Sucursal Sabinas:	Av. Independencia N° 851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
Sucursal Palau:	Bvd. Miguel Hidalgo N° 40	Tel 864 618-2327
Sucursal Múzquiz:	Pdre. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N° 3	Tel 864 616-1593
Sucursal Múzquiz:	Calle Victoria #03-A local 9	Tel 864 618-3072

