

<b>Matriz Rosita:</b>	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel: 861 614-0119
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Madero N° 557 Pie.	Tel: 861 612-2969
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel: 861 613-2110
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel: 861 612-9486
<b>Sucursal Paláú:</b>	Bldv. Miguel Hidalgo N°40	Tel: 864 618-2327
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N° 3	Tel: 864 616-1593
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Calle Victoria 403-A local 9	Tel: 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, SABINAS Y PROGRESO COAHUILA  
CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAHUILA C.P. 26850

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA  
MUESTRA: \* N. ROSITA, BUCARELI No. 6023 COL. 11 DE JULIO \*

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 21 OCTUBRE 2022  
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 31 OCTUBRE 2022

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro	0.66		

ufc = unidades formadoras de colonias

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS CENTRAL



Dr. Reynol Villarreal Garza Céd. Prof. 1753670  
C.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal Céd. Prof. 1998334

<b>Matriz Rosita:</b>	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
<b>Sucursal Palaú:</b>	Bld. Miguel Hidaigo N°40	Tel 864 618-2327
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Pate. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa local N°3	Tel 864 616-1593
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, SABINAS Y PROGRESO COAHUILA  
CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAHUILA C.P. 26850

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA  
MUESTRA: \* N. ROSITA, COL. ZARAGOZA No. 2300 \*

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 21 OCTUBRE 2022  
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 31 OCTUBRE 2022

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesófilicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro	0.71		

ufc = unidades formadoras de colonias

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS CENTRAL



Dr. Reynol Villarreal Garza Prof. 1753670  
Q.C.B. Beatriz Alams de Villarreal Ced Prof. 1998334

<b>Matriz Rosita:</b>	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
<b>Sucursal Palau:</b>	Bvtd. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, SABINAS Y PROGRESO COAHUILA  
CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAHUILA C.P. 26850

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA  
MUESTRA: \* N. ROSITA, LAZARO VAZQUEZ No. 3033 COL. MAGISTERIAL \*

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 21 OCTUBRE 2022  
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 31 OCTUBRE 2022

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	22	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro	0.67		

ufc = unidades formadoras de colonias

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones para el agua potable en agua y hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS CENTRAL



Dr. Reynol Villarreal Garza Prof. 1753670  
Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal Ced Prof. 1998334

<b>Matriz Rosita:</b>	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel: 861 614-0119
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Madero N° 557 Pte.	Tel: 861 612-2969
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel: 861 613-2110
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Av. Independencia N°851 Mte. local 2 Col. Centenario	Tel: 861 612-9486
<b>Sucursal Paláú:</b>	Bvda. Miguel Hidalgo N°40	Tel: 864 618-2327
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N° 3	Tel: 864 616-1593
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Calle Victoria 403-A local 9	Tel: 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, SABINAS Y PROGRESO COAHUILA  
 CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAHUILA C.P. 26850

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA  
 MUESTRA: \* N. ROSITA, COL. DEL SEIS No. 1214-A \*

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 21 OCTUBRE 2022  
 FECHA DE MUESTRA REPORTE: 31 OCTUBRE 2022

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro	0.70		

ufc = unidades formadoras de colonias

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS CENTRAL



Dr. Reynol Villarreal Garza Prof. 1753670  
 Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal Prof. 1998334

<b>Matriz Rosita:</b>	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel: 861 614-0119
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Madero N° 557 Pte.	Tel: 861 612-2969
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel: 861 613-2110
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel: 861 612-9486
<b>Sucursal Pataut:</b>	Blvd. Miguel Hidalgo N°40	Tel: 864 618-2327
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Pate. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel: 864 616-1593
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Calle Victoria 403-A local 9	Tel: 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, SABINAS Y PROGRESO COAHUILA  
CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAHUILA C.P. 26850

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA  
MUESTRA: \* S.J. DE SABINAS, HIDALGO S/N Y GRAL. CORONA \*

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 21 OCTUBRE 2022  
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 31 OCTUBRE 2022

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	9	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro	0.64		

ufc = unidades formadoras de colonias

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS CENTRAL

Dr. Reynol Villarreal Garza  
Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal Ced. Prof. 1998334



<b>Matriz Rosita:</b>	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
<b>Sucursal Palau:</b>	Bivd. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Pdfe. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N° 3	Tel 864 616-1593
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, SABINAS Y PROGRESO COAHUILA  
CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAHUILA C.P. 26850

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA  
MUESTRA: \* PALAU, CIPRECES No. 629 COL. NICOLAS TORRES \*

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 21 OCTUBRE 2022  
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 31 OCTUBRE 2022

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro	0.51		

ufc = unidades formadoras de colonias

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS CENTRAL



Dr. Reyno Villarreal Vázquez Prof. 1753670  
Q.C.B. Beatriz Alanís de la Rosa Prof. 1998334

<b>Matriz Rosita:</b>	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel: 861 614-0119
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Madero N° 557 Pte.	Tel: 861 612-2969
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel: 861 613-2110
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel: 861 612-9486
<b>Sucursal Palau:</b>	Bldv. Miguel Hidalgo N°40	Tel: 864 618-2327
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel: 864 616-1593
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Calle Victoria 403-A local 9	Tel: 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, SABINAS Y PROGRESO COAHUILA  
CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAHUILA C.P. 26850

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA  
MUESTRA: \* PALAU, B. JUAREZ S/N Y E. ZAPATA, EJIDO LA CUCHILLA \*

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 21 OCTUBRE 2022  
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 31 OCTUBRE 2022

### REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro	0.72		

ufc = unidades formadoras de colonias

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS CENTRAL



Dr. Reynol Villarreal Garza Céd. Prof. 1753670  
Q.C.B. Beatriz Ayans de Villarreal Céd. Prof. 1998334

<b>Matriz Rosita:</b>	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
<b>Sucursal Palau:</b>	Bvda. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Pdre. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N° 3	Tel 864 616-1593
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, SABINAS Y PROGRESO COAHUILA  
 CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAHUILA C.P. 26850

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA  
 MUESTRA: \* ESPERANZAS, FCO. I. MADERO S/N (OF. SIMAS) \*

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 21 OCTUBRE 2022  
 FECHA DE MUESTRA REPORTE: 31 OCTUBRE 2022

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro	0.89		

ufc = unidades formadoras de colonias

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS CENTRAL



Dr. Reynol Villarreal Garza Of. 1753670  
 Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal Ced Prof. 1998334

<b>Matriz Rosita:</b>	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
<b>Sucursal Palau:</b>	Bvtd. Miguel Hidalgo N° 40	Tel 864 618-2327
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Pate Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N° 3	Tel 864 616-1593
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, SABINAS Y PROGRESO COAHUILA  
CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAHUILA C.P. 26850

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA  
MUESTRA: \* BARROTERAN, CARR. PALAU-ZAUS (RESTAURANT DELICIAS) \*

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 21 OCTUBRE 2022  
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 31 OCTUBRE 2022


REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro	0.87		

ufc = unidades formadoras de colonias

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS CENTRAL



Dr. Reynold Villareal García C.F.P. 1753670  
Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal C.F.P. 1998334

<b>Matriz Rosita:</b>	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Cuauhtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Av. Independencia N°851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
<b>Sucursal Palaú:</b>	Blvd. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Pcte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, SABINAS Y PROGRESO COAHUILA  
CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAHUILA C.P. 26850

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA  
MUESTRA: \* SABINAS, GUERRERO No. 917 COL. REYNERA \*

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 21 OCTUBRE 2022  
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 31 OCTUBRE 2022


REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro	0.64		

ufc = unidades formadoras de colonias

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS CENTRAL



Dr. Reynol Villarreal Garza Céd. Prof. 1753670  
Q.C.B. Beatriz Alanís de Villarreal Céd. Prof. 1998334  
VIGR630210MS2

<b>Matriz Rosita:</b>	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Madero N° 567 Pte.	Tel 861 612-2969
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Cuahtémoc N°1661 local N° 1	Tel 861 613-2110
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Av. Independencia N°851 Mte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
<b>Sucursal Palau:</b>	Bivd. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Pdre. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1593
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, SABINAS Y PROGRESO COAHUILA  
CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAHUILA C.P. 26850

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA  
MUESTRA: \* SABINAS, NICOLAS BRAVO No. 125 COL. SANTA CRUZ \*

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 21 OCTUBRE 2022  
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 31 OCTUBRE 2022

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro	0.69		

ufc = unidades formadoras de colonias

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS CENTRAL



Dr. Reynol Villarreal Garza Céd. Prof. 1753670  
Q.C.B. Beatriz Aramis de Villarreal Garza Céd. Prof. 1998334  
VIGR630210MSZ

<b>Matriz Rosita:</b>	Ave. Acapulco N° 2188 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Cuahtémoc N°1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Av. Independencia N°851 Mte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
<b>Sucursal Palaú:</b>	Bld. Miguel Hidalgo N°40	Tel 864 618-2327
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N°3	Tel 864 616-1893
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, SABINAS Y PROGRESO COAHUILA  
CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAHUILA C.P. 26850

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA  
MUESTRA: \* AGUJITA, COL. DAVILA No. 162 \*

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 21 OCTUBRE 2022  
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 31 OCTUBRE 2022

REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	15	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro	0.68		

ufc = unidades formadoras de colonias

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS CENTRAL



Dr. Reynol Villarreal Gorta Céd. Prof. 1753670  
Q.C.B. Beatriz Villarreal Gorta Céd. Prof. 1998334

<b>Matriz Rosita:</b>	Ave. Acapulco N° 2186 Col. Independencia Nva. Rosita Coahuila	Tel 861 614-0119
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Madero N° 557 Pte.	Tel 861 612-2969
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Cuahtémoc N° 1661 Local N° 1	Tel 861 613-2110
<b>Sucursal Sabinas:</b>	Av. Independencia N° 851 Nte. local 2 Col. Centenario	Tel 861 612-9486
<b>Sucursal Palau:</b>	Bvld. Miguel Hidalgo N° 40	Tel 864 618-2327
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Pdte. Juárez N° 600 sur plaza Santa Rosa Local N° 3	Tel 864 616-1593
<b>Sucursal Múzquiz:</b>	Calle Victoria 403-A local 9	Tel 864 618-3072

NOMBRE: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MUZQUIZ, SAN JUAN DE SABINAS, SABINAS Y PROGRESO COAHUILA  
CALLE JUAN ALDAMA No. 17 COL. COMERCIAL, NUEVA ROSITA, COAHUILA C.P. 26850

ANALISIS SOLICITADO: BACTERIOLOGICO DE AGUA  
MUESTRA: \* CLOETE, CALZADA FCO. SARABIA S/N \*

FECHA DE MUESTRA RECIBIDA: 21 OCTUBRE 2022  
FECHA DE MUESTRA REPORTE: 31 OCTUBRE 2022


REPORTE DE RESULTADOS

	Resultado en Agua	Unidades	Límites permisibles NOM-127-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994
Mesofílicos Aerobios	No detectable	UFC/ml	100
Coliformes Totales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Coliformes Fecales	No detectable	UFC/ml	No detectable
Giardia Lamblia	Ausente		Ausente
Hongos	No detectable	UFC/ml	No aplica
Levaduras	No detectable	UFC/ml	No aplica
Salmonella sp.	Ausente		Ausente
Escherichia coli	No detectable	UFC/ml	< 1
Cloro	0.55		

ufc = unidades formadoras de colonias

Observaciones: La metodología utilizada para los análisis es la reglamentada por la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 la cual establece las especificaciones Sanitarias para Agua y Hielo para consumo humano.

AUTORIZACION SIMAS CENTRAL



Dr. Reynol Villarreal Garza Ced. Prof. 1753670  
Q.C.B. Beatriz Arias de Villarreal Garza  
VIGR630210MS2